## PRODUKTINFORMATION

EKRO® Planhaus 2100/2100



## PLANHAUS 2100/2100 M. ZWEIFLÜGELIGER TÜR

## PLANHAUS 2100/2100

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	М
200406	Planhaus 2100/2100	m. zweiflügeliger Tür	verzinkt	250,00	geschl. 2,10x1,05x2,10m geöff. 2,10x2,10x2,10m	

M = EKRO MIETPARK



- Ausführung mit zweiflügeliger Tür (1950mm)
- mit Schloss und Profilzylinder
- in geöffnetem Zustand am Dach arretierbar
- komplett aus speziell profiliertem badverzinktem Stahlblech hergestellt,
- verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile



- Hochbelastbares Dach (100kg/m²)
- mit 4 Kranösen
- Lichtfeld (1x2m) für den Planbereich
- stabiler OSB Holzfußboden inkl. Staplertaschen



Zeichnungsablage inkl. 2 Köcher für die Aufbewahrung von Zeichnungen



Versperrbare Tür mit Zylinderschloß



Türverriegelung




Staplertaschen

EKRO Bausystem GmbH

🕏 www.ekro.at

Zentrale Krieglach Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria +43 3855 2631













Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

