

# PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Unterstellungsmaterial



- DECKENSTÜTZEN
- UNTERSTELLUNGSZUBEHÖR
- HOLZTRÄGER H20
- SCHALUNGSPLETTEN



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

03\_2025

EKRO Bausystem GmbH

[www.ekro.at](http://www.ekro.at)

Zentrale Krieglach  
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria  
☎ +43 3855 2631  
✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)

Niederlassung Wien  
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria  
☎ +43 1 6887631  
✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)



## DECKENSTÜTZE EKRO PROP 20

### DURCHGEHENDE TRAGLAST 20KN NACH EN1065

#### DECKENSTÜTZEN

| Artikelnr. | Bezeichnung                   |                                   | Ausf.    | ca. kg | Maße   | VPE     | M |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|---|
| 201644     | Deckenstütze EKRO PROP 20 150 | Verstellbereich 0,98-1,50m EN1065 | verzinkt | 9,00   | Ø 60mm | 50 Stk. | M |
| 104970     | Deckenstütze EKRO PROP 20 250 | Verstellbereich 1,50-2,50m EN1065 | verzinkt | 12,70  | Ø 60mm | 50 Stk. | M |
| 104971     | Deckenstütze EKRO PROP 20 300 | Verstellbereich 1,80-3,00m EN1065 | verzinkt | 15,00  | Ø 60mm | 50 Stk. | M |
| 104972     | Deckenstütze EKRO PROP 20 350 | Verstellbereich 2,10-3,50m EN1065 | verzinkt | 19,80  | Ø 76mm | 40 Stk. | M |
| 104973     | Deckenstütze EKRO PROP 20 400 | Verstellbereich 2,30-4,00m EN1065 | verzinkt | 24,50  | Ø 76mm | 40 Stk. | M |
| 201643     | Deckenstütze EKRO PROP 20 550 | Verstellbereich 3,00-5,50m EN1065 | verzinkt | 34,20  | Ø 90mm | 30 Stk. | M |

#### LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNG

| Artikelnr. | Bezeichnung          |  | Ausf.    | ca. kg | Maße          |  | M |
|------------|----------------------|--|----------|--------|---------------|--|---|
| 104990     | Stapelgestell 100/80 |  | verzinkt | 22,50  | 998x798x632mm |  | M |

M = EKRO MIETPARK

■ Durchgehende Traglast von 20kN nach EN1065



EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach  
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria  
☎ +43 3855 2631  
✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien  
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria  
☎ +43 1 6887631  
✉ zentrale@ekro.at



# PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Zubehör/Lager- & Transporteinrichtungen



## UNTERSTELLUNGSZUBEHÖR

| Artikelnr. | Bezeichnung     |                   | Ausf.    | ca. kg | Maße   | M |
|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|--------|---|
| 104983     | Stützenhalter   | f. Rohr Ø 55-85mm | verzinkt | 10,10  |        | M |
| 104984     | Trägerkopf      | f. Holzträger H20 | verzinkt | 2,90   |        | M |
| 105340     | Absenkkopf      | f. Holzträger H20 | verzinkt | 6,10   |        | M |
| 104986     | Haltekopf       | f. Holzträger H20 | verzinkt | 0,70   |        |   |
| 104987     | Federvorstecker | f. Haltekopf      | verzinkt | 0,20   | Ø 15mm |   |

**M**=EKRO MIETPARK



104983



104984



105340



104986



104987

## LAGER- & TRANSPORTEINRICHTUNGEN

| Artikelnr. | Bezeichnung               |                                                    | Ausf.            | ca. kg | Maße           | M |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|---|
| 104990     | Stapelgestell 100/80      |                                                    | verzinkt         | 22,50  | 998x798x632mm  | M |
| 101810     | Stapelgestellkiste 100/80 |                                                    | verzinkt         | 62,50  | 998x798x632mm  | M |
| 101859     | Gitterbox m. Kranösen     | f. 24 Stk. Stützenhalter /<br>130 Stk. Trägerköpfe | grau<br>lackiert | 74,00  | 1240x835x970mm | M |

**M**=EKRO MIETPARK



104990



101810



101859

EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach  
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria  
☎ +43 3855 2631  
✉ zentrale@ekro.at

www.ekro.at

Niederlassung Wien  
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria  
☎ +43 1 6887631  
✉ zentrale@ekro.at



# PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Holzträger H20/Schalungsplatten



## HOLZTRÄGER H20 PRO

| Artikelnr. | Bezeichnung        |  | Ausf. | ca. kg | Maße     | M |
|------------|--------------------|--|-------|--------|----------|---|
|            | Träger H20 180 PRO |  | Holz  | 9,90   | L= 1,80m | M |
|            | Träger H20 245 PRO |  | Holz  | 14,50  | L= 2,45m |   |
|            | Träger H20 265 PRO |  | Holz  | 15,60  | L= 2,65m | M |
|            | Träger H20 290 PRO |  | Holz  | 17,10  | L= 2,90m |   |
|            | Träger H20 330 PRO |  | Holz  | 19,50  | L= 3,30m |   |
|            | Träger H20 360 PRO |  | Holz  | 21,20  | L= 3,60m |   |
|            | Träger H20 390 PRO |  | Holz  | 23,00  | L= 3,90m | M |
|            | Träger H20 450 PRO |  | Holz  | 26,70  | L= 4,50m |   |
|            | Träger H20 490 PRO |  | Holz  | 29,90  | L= 4,90m |   |
|            | Träger H20 590 PRO |  | Holz  | 34,80  | L= 5,90m |   |



## HOLZTRÄGER H20

| Artikelnr. | Bezeichnung    |  | Ausf. | ca. kg | Maße     | M |
|------------|----------------|--|-------|--------|----------|---|
|            | Träger H20 125 |  | Holz  | 6,50   | L= 1,25m |   |
|            | Träger H20 180 |  | Holz  | 9,40   | L= 1,80m | M |
|            | Träger H20 245 |  | Holz  | 14,50  | L= 2,45m |   |
|            | Träger H20 265 |  | Holz  | 15,60  | L= 2,65m | M |
|            | Träger H20 290 |  | Holz  | 17,10  | L= 2,90m |   |
|            | Träger H20 330 |  | Holz  | 19,50  | L= 3,30m |   |
|            | Träger H20 360 |  | Holz  | 21,20  | L= 3,60m |   |
|            | Träger H20 390 |  | Holz  | 23,00  | L= 3,90m | M |
|            | Träger H20 450 |  | Holz  | 26,70  | L= 4,50m |   |
|            | Träger H20 490 |  | Holz  | 29,90  | L= 4,90m |   |
|            | Träger H20 590 |  | Holz  | 34,80  | L= 5,90m |   |



M=EKRO MIETPARK

## SCHALUNGSPLATTE PRO

| Artikelnr. | Bezeichnung              |                   | Ausf. | ca. kg | Maße | M |
|------------|--------------------------|-------------------|-------|--------|------|---|
|            | Schalungsplatte PRO 27mm | 150/50cm (0,75m²) | Holz  | 9,40   |      |   |
|            | Schalungsplatte PRO 27mm | 200/50cm (1,00m²) | Holz  | 12,50  |      |   |
|            | Schalungsplatte PRO 27mm | 250/50cm (1,25m²) | Holz  | 15,60  |      |   |
|            | Schalungsplatte PRO 27mm | 300/50cm (1,50m²) | Holz  | 18,80  |      |   |



EKRO Bausystem GmbH

[www.ekro.at](http://www.ekro.at)

Zentrale Krieglach  
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria  
☎ +43 3855 2631  
✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)

Niederlassung Wien  
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria  
☎ +43 1 6887631  
✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)




# PRODUKTINFORMATION

EKRO® Anwendung EKRO FLEX



## EKRO FLEX (1-2-4 SYSTEM - ANWENDUNG)



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

EKRO Bausystem GmbH

[www.ekro.at](http://www.ekro.at)

Zentrale Krieglach  
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria  
☎ +43 3855 2631  
✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)

Niederlassung Wien  
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria  
☎ +43 1 6887631  
✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)



