

GEDA®
500 Z/ZP



Der starke Partner für schwere Lasten und rationelles Arbeiten

Zwei Geräte in Einem: Materialaufzug und Transportbühne

GEDA UNI-X-MAST System

Rentabel auch bei niedrigen Einsatzhöhen

Automatische Schmiereinrichtung serienmäßig





GEDA 500 Z/ZP

Speziell für die Verwendung im rauen Baustellenalltag konzipiert, ist die Transportbühne GEDA 500 Z/ZP äußerst flexibel einsetzbar. Dank zwei separater Steuerungen, kann das Gerät zum einen als reiner Materialaufzug und zum anderen als Transportbühne für Personen und Lasten genutzt werden.

Mit einer Hubgeschwindigkeit von 24 m/min im Material- und 12 m/min im Personenmodus ist ein zügiger Baufortschritt garantiert.

Die Transportbühne 500 Z/ZP ist sowohl für den zügigen Gerüstaufbau als auch für die nachfolgenden Arbeiten ein unverzichtbarer Helfer auf der Baustelle. Durch den geringen Platzbedarf, die hohe Tragfähigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten spart der Bauaufzug Zeit und garantiert eine optimale Logistik am Bau.


Keine Baustelle gleicht der anderen. Deshalb erlauben unterschiedliche Bühnenvarianten mit verschiedenen Ladetüren und -klappen eine optimale Anpassung des GEDA 500 Z/ZP an die Anforderungen vor Ort. Die geräumige, nach oben offene Lastbühne bietet genügend Platz für sämtliche Arten von Baumaterialien.

Technische Daten:

	500/850 kg 5 Personen
	100 m
	12/24 m/min
	3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz/16 A

Bühne:

Auch mit 1000 kg
Tragfähigkeit verfügbar!



GEDA 500 Z/ZP Bühne C
2 Beladerampen / 1 Entladerampe



Zubehör:

Umfangreiches Zubehör
finden Sie unter:
www.geda.de



Weitere Etagensicherungstüren:

Art.-Nr. 01217	Standard
Art.-Nr. 01268	Standard-Basic
Art.-Nr. 68310	Blechverkleidung für Standard- Basic/Standard

Empfohlene Etagensicherungstüren:




NEU!

Premium
Art.-Nr. 68040



Comfort
Art.-Nr. 01212




Blechverkleidung für Comfort
Art.-Nr. 68302




NEU!

Flexy
Art.-Nr. K02025


Platzbedarf:




Normaler Platzbedarf vor Wand



Normaler Platzbedarf vor Gerüst



Schachtmaße
(kein Personentransport)



Schachtmaße
(Personentransport)