

EKRO® PRODUKTÜBERSICHT

GERÜSTSYSTEME, DECKENSTÜTZEN, BAUGERÄTE




GEMEINSAM SICHER NACH OBEN®

06_2025



VIELE EKRO
PRODUKTE
ZU MIETEN!

Für eine aktuelle
Verkaufspreisauskunft
QR-Code scannen



EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at



EKRO GERÜSTSYSTEME

SYSTEMGERÜST/GERÜSTTREPPENAUFSTIEG	SEITE 03
ALU-ROLLGERÜST	SEITE 18
EKRO FIX® SCHUTZGERÜSTSYSTEM	SEITE 20
ARBEITS-/SCHUTZGERÜSTKONSOLE	SEITE 23
BETONIERGERÜST	SEITE 24
ZUBEHÖR ZU ALLEN GERÜSTSYSTEMEN	SEITE 25

EKRO ABSTURZSICHERUNGEN/ABSCHALUNGEN

EKRO EDGE PROTECTION	SEITE 28
----------------------	----------

EKRO BAUGERÄTE

STÜTZEN	SEITE 30
HOLZTRÄGER H20	SEITE 31
SCHALUNGSPLATTEN	SEITE 31
GERÜST-/PUTZERBOCK	SEITE 32
DACHABSTELLKONSOLE	SEITE 33
ALU-DACHSCHUTZ-NETZRAHMEN	SEITE 33
BAUTREPPE ALU	SEITE 34
GRABENBRÜCKE ALU	SEITE 35
SPAGHETTI-MATTE	SEITE 35
KANALSTREBEN	SEITE 36
SPINDELSETS	SEITE 37
SCHALUNGSZWINGEN	SEITE 38
DICHTFIX	SEITE 39
SCHALUNGSZUBEHÖR	SEITE 39

EKRO LAGER-/TRANSPORTEINRICHTUNGEN

SEITE 40

EKRO VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

SEITE 42

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
200412	Rahmen 65/200 4E		verzinkt	18,50	2,00x0,65m	M
201338	Halbrahmen 65/100 4E		verzinkt	11,70	1,00x0,65m	M
201347	Viertelrahmen 65/50 4E		verzinkt	8,00	0,50x0,65m	M
201833	Achtelrahmen 65/25 4E		verzinkt	6,50	0,25x0,65m	
200415	Fußteil 65 4E	f. Arbeitsbühne u. Gerüsttreppe	verzinkt	4,70	0,65m	M
201352	Versatzrahmen 65/200 4E		verzinkt	25,70	2,00x0,65m	
104866	Geländerahmen 65 2E	Verstellbereich bis 2m	verzinkt	24,40	0,65m	M
101672	Passagenrahmen 150/250 4E	f. 2 Stk. Arbeitsbühnen 60 u. 1 Stk. Arbeitsbühne 30	verzinkt	45,10	2,50x1,50m	M
101670	Passagenrahmen 180/250 4E	f. 3 Stk. Arbeitsbühnen 60	verzinkt	48,70	2,50x1,80m	M
101667	Passagenrahmen 220/250 4E	f. 3 Stk. Arbeitsbühnen 60 u. 1 Stk. Arbeitsbühne 30	verzinkt	57,50	2,50x2,20m	M
205506	Passagenrahmen 250/250 4E	f. 4 Stk. Arbeitsbühnen 60	verzinkt	61,10	2,50x2,50m	M
101547	Rahmensicherung		verzinkt	0,15	Ø 8mm	M

M=EKRO MIETPARK



200412



201338



201347



201833



200415




201352


101547




104866




101672



101670



101667




205506

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104851	Dia Geländer 250		verzinkt	11,70	2,50m	M
101578	Dia Geländer 185		verzinkt	7,80	1,85m	M
101647	Dia Geländer 185	f. Innenecklösung m. Rohr 48mm	verzinkt	9,50	1,85m	
200142	Dia Geländer 150		verzinkt	7,40	1,50m	
101596	Dia Geländer 125		verzinkt	5,70	1,25m	M
200339	Dia Geländer 65		verzinkt	3,20	0,65m	M
104883	Dia Geländer verstellbar	Verstellbereich 1,20 - 2,00m	verzinkt	12,90	2,00m	
101674	Schutzgitter 250/100		verzinkt	17,80	2,50x1,00m	M
205757	Strebenaufnahme	m. Schraubkupplung SW 22	verzinkt	1,90		M
205754	Längsstrebe 250	f. Strebenaufnahme	verzinkt	4,80	2,50m	M

M=EKRO MIETPARK



104851



101578



101647




200142




101596



200339



104883



101674



205757



205754

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205962	Dia Geländerhalter PRO	f. Innengeländer	verzinkt	2,10		M
104829	Längenausgleichskupplung	f. Dia Geländer Ø 27/27 SW22	verzinkt	1,00		M
206709	Reduzierungskupplung	Ø48/27 SW22	verzinkt	1,00		M
105748	Seitenschutznetz 1000/200 m. Gurtverschluss	Maschenweite 100x100mm	PP	6,50	10,00x2,00m	
104938	Gerüstschutznetz 360m²	Rollenbreite 1,80m	PE	14,60	100,00x3,60m	
205207	Gerüstschutznetz 310m²	weiß, unbedruckt	PE	8,80	100,00x3,10m	
205340	Stirnwehr 30 PRO	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	3,20	0,30m	M
205337	Stirnwehr 65 PRO	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	4,30	0,65m	M
206800	Stirnwehr 130 PRO	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt		1,30	M


M=EKRO MIETPARK



205962



104829



105748



206709



104938



205340



205337



206800

SYSTEMGERÜST - MONTAGEVORLAUFGELÄNDER

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201747	Montagevorlaufstütze 230		Alu	4,20	2,30m	
201748	Montagevorlaufstrebe 250	teleskopierbar	Alu	3,20	2,50m	
201749	Montagevorlaufstirngeländer 65		Alu	5,80	0,65m	

M=EKRO MIETPARK



201747



201748



201749



Anwendungsbeispiel


SYSTEMGERÜST - ARBEITSBÜHNEN HOLZ

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104843	Arbeitsbühne 60/250	f. Lastklasse 3 (200kg/m²)	Holz	25,00	2,50x0,60x 0,036m	M
104855	Arbeitsbühne 60/185	f. Lastklasse 3 (200kg/m²)	Holz	20,40	1,85x0,60x 0,036m	M
200960	Arbeitsbühne 60/150	f. Lastklasse 3 (200kg/m²)	Holz	16,20	1,50x0,60x 0,036m	
104854	Arbeitsbühne 60/125	f. Lastklasse 3 (200kg/m²)	Holz	13,00	1,25x0,60x 0,036m	M
104877	Arbeitsbühne 60/65	f. Lastklasse 3 (200kg/m²)	Holz	6,90	0,65x0,60x 0,036m	M
104874	Arbeitsbühne 30/250	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	Holz	17,80	2,50x0,30x 0,048m	M
104880	Arbeitsbühne 30/185	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	Holz	11,30	1,85x0,30x 0,048m	M
104876	Arbeitsbühne 30/125	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	Holz	8,70	1,25x0,30x 0,048m	M


M=EKRO MIETPARK



104843



104854



104877



104874



104876

SYSTEMGERÜST - ARBEITSBÜHNEN ALUMINIUM

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
204359	Arbeitsbühne Alu 60/250 PRO	f. Lastklasse 5 (450kg/m²)	Alu	17,90	2,50x0,60m	M
204941	Arbeitsbühne Alu 60/185 PRO	f. Lastklasse 6 (600kg/m²)	Alu	15,50	1,85x0,60m	M
204363	Arbeitsbühne Alu 60/125 PRO	f. Lastklasse 6 (600kg/m²)	Alu	10,50	1,25x0,60m	M
204834	Arbeitsbühne Alu 60/65 PRO	f. Lastklasse 6 (600kg/m²)	Alu	5,90	0,65x0,60m	M
204364	Arbeitsbühne Alu 30/250 PRO	f. Lastklasse 5 (450kg/m²)	Alu	9,70	2,50x0,30m	M
204942	Arbeitsbühne Alu 30/185 PRO	f. Lastklasse 6 (600kg/m²)	Alu	7,80	1,85x0,30m	M
204365	Arbeitsbühne Alu 30/125 PRO	f. Lastklasse 6 (600kg/m²)	Alu	5,70	1,25x0,30m	M
205930	Arbeitsbühne Alu 30/65 PRO	f. Lastklasse 6 (600kg/m²)	Alu	3,80	0,65x0,30m	M


M=EKRO MIETPARK



204359



204363



204834



204364

SYSTEMGERÜST - ARBEITSBÜHNE STAHL

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201499	Arbeitsbühne Stahl 30/250	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	17,30	2,50x0,30m	M
206810	Arbeitsbühne Stahl 30/185	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	13,40	1,85x0,30m	M
206811	Arbeitsbühne Stahl 30/125	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	9,40	1,25x0,30m	M
206812	Arbeitsbühne Stahl 30/65	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	5,80	0,65x0,30m	M
206639	Arbeitsbühne Stahl 15/250	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	12,20	2,50x0,15m	M
206807	Arbeitsbühne Stahl 15/185	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	9,40	1,85x0,15m	M
206808	Arbeitsbühne Stahl 15/125	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	6,60	1,25x0,15m	M
206809	Arbeitsbühne Stahl 15/65	f. Lastklasse 4 (300kg/m²)	verzinkt	4,00	0,65x0,15m	M

M=EKRO MIETPARK



201499

SYSTEMGERÜST - ARBEITSBÜHNENZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201045	Spaltabdeckung Alu 250		Alu	2,40	2,50x0,10m	
205736	Spaltbelag 60	f. 90° Ecke	Alu			M
201312	Längenausgleichsklemme	f. Arbeitsbühnen	verzinkt	0,90		M
101649	Abhebesicherung	f. Ø 48 SW22	verzinkt	0,80		M
200373	Abhebesicherung	f. Ø 57 SW22	verzinkt	1,00		
201369	Abhebesicherung 65	f. Arbeitsbühnen 30	verzinkt	0,60	0,65m	
204899	Bogenblech	Verstellbereich 7° - 65°	verzinkt	13,60		

M=EKRO MIETPARK



201045



201369



205736




201312



101649



200373




204899

SYSTEMGERÜST - AUFSTIEGE

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104858	Arbeitsbühne Alu 60/250	m. Durchstieg, m. Leiter	Alu	23,80	2,50x0,60m	M
204991	Arbeitsbühne Alu 60/125	m. Durchstieg	Alu	11,90	1,25x0,60m	M
101668	Leiter 200	m. 2 Schraubkupplungen SW22	verzinkt	8,90	2,00m	M

M=EKRO MIETPARK



104858



204991




101668

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201412	Rahmen 135/200 4E	f. Arbeitsbühnen u. Gerüsttreppen	verzinkt	25,00	2,00x1,35m	M
204555	Halbrahmen 135/100 4E	f. Arbeitsbühnen u. Gerüsttreppen	verzinkt	17,60	1,00x1,35m	M
201415	Fußteil 135 4E	f. Arbeitsbühnen u. Gerüsttreppen	verzinkt	9,00	1,35m	M
200415	Fußteil 65 4E	f. Arbeitsbühne u. Gerüsttreppe	verzinkt	4,70	0,65m	M
204359	Arbeitsbühne Alu 60/250 PRO	f. Lastklasse 5 (450kg/m²)	Alu	17,90	2,50x0,60m	M
205772	Gerüsttreppe Alu 60/250 PRO	f. Rahmen 65 od. Rahmen 135	Alu	28,40	2,50x0,60m	M
206604	Gerüsttreppe Alu 60/150 PRO	f. Halbrahmen 65 od. Halbrahmen 135	Alu	17,40	1,50x0,60m	M
200308	Gerüsttreppe Alu 60/250	f. Außenaufstieg auf Passage	Alu	23,60	2,50x0,60m	M
200306	Rahmenaufnahme 65	f. Außenaufstieg auf Passage	verzinkt	5,90	0,65m	M


M=EKRO MIETPARK



SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101692	Außengeländer 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	verzinkt	14,60	2,50m	M
204902	Außengeländer 150	f. Gerüsttreppe Alu 60/150	verzinkt	7,60	1,50m	M
101693	Innengeländer 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	verzinkt	8,50	2,50m	M
200305	Abschlussinnengeländer 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	verzinkt	15,20	2,50m	M
204804	Geländer 150	f. Gerüsttreppe Alu 60/150	verzinkt	7,80	1,50m	M
200968	Geländerteil 250	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	7,50	2,50m	M
104851	Dia Geländer 250		verzinkt	11,70	2,50m	M
101578	Dia Geländer 185		verzinkt	7,80	1,85m	M
201878	Längsverbindung 250	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	11,20	2,50m	M
201416	Stirnseitengeländer 135	f. Rahmen 135	verzinkt	10,40	1,35m	M
205337	Stirnwehr 65 PRO	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	4,30	0,65m	M
200507	Fußwehr 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	Alu	5,30	2,50m	M
101597	Fußwehrbrett 250	m. Einhängung	Holz	4,20	2,70x0,15x0,024m	M
200165	Fußwehrbrett 185	m. Einhängung	Holz	3,80	2,05x0,15x0,024m	M
101657	Klemmstück 65	f. Arbeitsbühne 60	verzinkt	6,30	0,65m	M
101582	Geländerstütze 100		verzinkt	3,70	1,00m	M
104881	Fußspindel 5 - 55	Verstellbereich 5 - 55cm	verzinkt	4,60	0,75m	M
204802	Ankerstange 50 PRO		verzinkt	2,20	0,50m	M
104831	Schraubnormalkupplung	Ø 48/48 SW22	verzinkt	1,00		M
204169	Montagebelag Alu 30/135	f. Gerüsttreppenaufstieg m. Rahmen 135	Alu	5,50	1,35x0,30m	M

M=EKRO MIETPARK





GERÜSTTREPPENAUFSTIEG - Treppenlauf parallel vor einer Wand

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201882	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 2m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	283,70	2,50x1,35m	M
204872	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 3m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	450,60	2,50x1,35m	M
201883	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 4m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	413,20	2,50x1,35m	M
204873	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 5m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	580,10	2,50x1,35m	M
201884	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 6m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	242,70	2,50x1,35m	M
204874	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 7m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	709,60	2,50x1,35m	M
201885	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 8m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	672,20	2,50x1,35m	M
204875	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 9m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	839,10	2,50x1,35m	M
201886	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 10m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	801,70	2,50x1,35m	M
204876	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 11m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	968,60	2,50x1,35m	M
201887	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 12m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	931,20	2,50x1,35m	M
204877	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 13m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.098,10	2,50x1,35m	M
201888	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 14m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.060,70	2,50x1,35m	M
204878	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 15m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.227,60	2,50x1,35m	M
201889	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 16m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.190,20	2,50x1,35m	M
204879	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 17m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.357,10	2,50x1,35m	M
201890	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 18m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.319,70	2,50x1,35m	M
204880	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 19m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.486,60	2,50x1,35m	M

M=EKRO MIETPARK

parallel vor einer Wand*



*Die abgebildeten Gerüsttreppenaufstiege können Ausstattungen (wie z.B. Fußwehren) enthalten, die optional gegen Aufpreis erhältlich sind.


GERÜSTTREPPENAUFSTIEG - Treppenlauf parallel vor einer Wand

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201891	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 20m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.449,20	2,50x1,35m	M
204881	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 21m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.616,10	2,50x1,35m	M
201892	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 22m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.578,70	2,50x1,35m	M
204882	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 23m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.745,60	2,50x1,35m	M
201893	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 24m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.708,20	2,50x1,35m	M
204883	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 25m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.875,10	2,50x1,35m	M
201894	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 26m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.837,70	2,50x1,35m	M
204884	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 27m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	2.004,60	2,50x1,35m	M
201895	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 28m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	1.967,20	2,50x1,35m	M
204885	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 29m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	2.134,10	2,50x1,35m	M
201896	Gerüsttreppenaufstieg - parallel 30m	Treppenbreite 60cm	verzinkt	2.096,70	2,50x1,35m	M

MONTAGEZUBEHÖR

201969	Montagebelagset Alu 30/135	bestehend aus 3 Stk. 204169	Alu	16,50	1,35x0,30m	M
--------	----------------------------	-----------------------------	-----	-------	------------	---

M=EKRO MIETPARK




201969

GERÜSTTREPPENAUFSTIEG - Treppenlauf parallel vor einem EKRO-Systemgerüst


Ausführung und Preise auf Anfrage

GERÜSTTREPPENAUFSTIEG - Treppenlauf normal vor einer Wand



Ausführung und Preise auf Anfrage



parallel vor einem Gerüst*



normal vor einer Wand*



* Die abgebildeten Gerüsttreppenaufstiege können Ausstattungen (wie z.B. Fußwehren) enthalten, die optional gegen Aufpreis erhältlich sind.

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101597	Fußwehrbrett 250	m. Einhängung	Holz	4,20	2,70x0,15x0,024m	M
200165	Fußwehrbrett 185	m. Einhängung	Holz	3,80	2,05x0,15x0,024m	M
101648	Fußwehrbrett 125	m. Einhängung	Holz	2,80	1,45x0,15x0,024m	M
200340	Fußwehrbrett 65	m. Einhängung	Holz	1,40	0,85x0,15x0,024m	M
101652	Fußwehrhalter	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	0,80		M
204361	Blendenaufnahme	f. Arbeitsbühne 60	verzinkt	1,20		
200341	Stirnwehrbrett 130	m. Einhängung	Holz	2,80	1,30x0,15x0,024m	M
101598	Stirnwehrbrett 65	m. Einhängung	Holz	1,30	0,65x0,15x0,024m	M
101582	Geländerstütze 100		verzinkt	3,70	1,00m	M
101584	Geländerstütze 200		verzinkt	9,10	2,00m	M
101676	Geländerstützenaufsatz 100		verzinkt	3,10	1,00m	M

M=EKRO MIETPARK



101597



101598



101652



204361



101582



101584



101676

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101661	Auflagestück 65 4E	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	4,50	0,65m	M
205695	Innenkonsole 30 PRO		verzinkt	4,60	0,30m	M
206637	Innenkonsole 15 PRO		verzinkt	2,20	0,15m	M
101642	Kupplungskonsole 30 2E	m. 2 Schraubkupplungen SW22	verzinkt	6,20	0,30m	M
205642	Kupplungskonsole 65 4E PRO	m. 2 Schraubkupplungen SW22	verzinkt	8,10	0,65m	M
205343	Systemkonsole 65 4E	m. Einhängung u. Schraubkupplung SW22	verzinkt	7,90	0,65m	M
200588	Schutzdach 180 inkl. Abhebesicherung	f. Arbeitsbühnen	verzinkt	33,90	1,80m	M
205814	Giebelgeländer Alu 50/400		Aluminium	12,00	0,50x4,00m	M
101605	Auswechslungsträger 500		verzinkt	55,80	5,00m	M
201360	Verbinder 65 4E	zu Auswechslungsträger 500	verzinkt	3,90	0,65m	M

M=EKRO MIETPARK



101661



205695



206637



101642



205642




205343



200588



205814



101605



201360



Anwendungsbeispiel Schutzdach 180
inkl. Abhebesicherung

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104888	Gitterträger Alu 45/410		Alu	22,00	4,10x0,45m	M
104887	Gitterträger Alu 45/610		Alu	33,00	6,10x0,45m	
104885	Gitterträger Alu 45/810		Alu	43,00	8,10x0,45m	M
206638	Auflagestück 65 4E PRO	f. Montage auf Gitterträger	verzinkt	7,00	0,65m	
201364	Auflageschiene 60 4E	f. Montage auf Gitterträger	verzinkt	5,00	0,60m	
204886	Auflageschiene 30 2E	f. Montage auf Gitterträger	verzinkt	3,20	0,30m	
104881	Fußspindel 5 - 55	Verstellbereich 5 - 55cm	verzinkt	4,60	0,75m	M
101677	Doppelfußspindel 5 - 55	f. Ecklösung	verzinkt	7,40	0,75m	M
206630	Fußspindel schwenkbar 5-55	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	6,80		M
101589	Rahmenfuß		verzinkt	1,10		M
205529	Rahmenfuß PRO	f. Fußteil 65 od. Fußteil 135	verzinkt	1,90		M
200174	Unterlegholz 25/100	Stärke 55mm	Holz	5,20	1,00x0,25m	
104828	Rad	m. Feststeller, Tragkraft 350kg	verzinkt	3,30	Ø 200mm	
101679	Rad m. Rahmenfuß	m. Feststeller, Tragkraft 350kg	verzinkt	6,90	Ø 200mm	M
205531	Rad m. Rahmenfuß PRO	m. Feststeller, Tragkraft 350kg	verzinkt	5,00		M
101682	Rad m. Fußspindel 5 - 55	m. Feststeller, Tragkraft 350kg	verzinkt	5,90	Ø 200mm	M
101530	Ausleger fahrbar		verzinkt	15,30	1,15m	M

M=EKRO MIETPARK



104881

101677

206630

101589

205529



SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205139	Abstützung 510 PRO	Verstellbereich 3,10 - 5,10m	verzinkt	24,90		M
201878	Längsverbindung 250	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	11,20	2,50m	M
101556	Rohr 100	Ø 48x3,2mm	verzinkt	3,20	1,00m	M
101559	Rohr 150	Ø 48x3,2mm	verzinkt	5,00	1,50m	M
101555	Rohr 200	Ø 48x3,2mm	verzinkt	6,60	2,00m	M
101558	Rohr 250	Ø 48x3,2mm	verzinkt	8,30	2,50m	M
101554	Rohr 300	Ø 48x3,2mm	verzinkt	9,90	3,00m	M
101553	Rohr 400	Ø 48x3,2mm	verzinkt	13,20	4,00m	M
101552	Rohr 500	Ø 48x3,2mm	verzinkt	16,50	5,00m	M
104840	Rohr 600	Ø 48x3,2mm	verzinkt	19,80	6,00m	M
104831	Schraubnormalkupplung	Ø 48/48 SW22	verzinkt	1,00		M
104835	Schraubdrehkupplung	Ø 48/48 SW22	verzinkt	1,20		M
104837	Schraubstoßkupplung	Ø 48/48 SW22	verzinkt	1,50		M
104838	Rohrverbinder	f. Rohr Ø 48mm	verzinkt	0,50		

M=EKRO MIETPARK



205139



201878



101556



104831



104835



104837



104838

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
204802	Ankerstange 50 PRO		verzinkt	2,20	0,50m	M
204841	Ankerstange 70 PRO		verzinkt	3,00	0,70m	M
204845	Ankerstange 100 PRO		verzinkt	4,40	1,00m	M
204849	Ankerstange 150 PRO		verzinkt	5,80	1,50m	M
204853	Ankerstange 200 PRO		verzinkt	7,70	2,00m	M
105504	Ösenschraube 12	VPE 20 Stk.	verzinkt	3,60	L=170mm Ø 12x120mm	
105505	Ösenschraube 19	VPE 10 Stk.	verzinkt	2,40	L=240mm Ø 12x190mm	
105518	Ösenschraube 23	VPE 10 Stk.	verzinkt	2,90	L=280mm Ø 12x230mm	
105516	Ösenschraube 30	VPE 10 Stk.	verzinkt	3,80	L=350mm Ø 12x300mm	
105519	Ösenschraube 35	VPE 10 Stk.	verzinkt	4,50	L=400mm Ø 12x350mm	
105506	Gerüstdübel 14/100	VPE 25 Stk.	Kunststoff	0,20	14x100mm	
105507	Gerüstdübel 14/135	VPE 25 Stk.	Kunststoff	0,20	14x135mm	
101176	SK-Schraube M10x70	DIN 931	verzinkt	0,05		
101183	SK-Mutter M10	DIN 934	verzinkt	0,02		

M=EKRO MIETPARK



204802



105504



105506



105507



101176



101183

SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101823	Rahmengestell 65	f. 40 Stk. Rahmen 65	verzinkt	47,80	2.150x740mm	M
204018	Stapelgestell 170/86		verzinkt	35,60	1.701x856x 1.160mm	
101789	Stapelgestell 170/86	m. Steckrohr, f. Rahmen u.a.	verzinkt	37,40	1.701x856x 1.160mm	
101838	Stapelgestell 260/86	f. 34 Stk. Arbeitsbühnen 60/250	verzinkt	94,00	2.597x858x 1.445mm	
101836	Stapelgestell 106/68	f. 50 Stk. Dia Geländer 250,125	verzinkt	33,00	1.058x678x 1.220mm	
204021	Stapelgestell 212/114	f. 30 Stk. Schutzgitter 250/100	verzinkt	58,00	2.116x1.136x 1.220mm	M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x 632mm	M
205716	Stapelgestell 100/80	m. Blechboden	verzinkt	41,00	998x798x 632mm	M
101810	Stapelgestellkiste 100/80		verzinkt	62,50	998x798x 632mm	M
203794	Stapelgestellkiste 135/112		verzinkt	111,50	1.348x1.118x 750mm	M
105006	Gitterbox	UIC 435-3	grau lackiert	72,30	1.240x835x 970mm	
105002	Gerüstcontainer	f. ca. 450m² Systemgerüst 65	grau lackiert	2.795,00	6.000x2.300x 2.250mm	

M=EKRO MIETPARK



101823



204018



101789



101838



101836



204021



104990



205716



101810



203794



105006



105002

ALU-ROLLGERÜST 250/75

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
107289	Alu Rollgerüstset 250/75 o. Ausleger	Standhöhe 2,20m	Alu	104,10	0,75x2,50m	
107290	Alu Rollgerüstset 250/75 o. Ausleger	Standhöhe 4,20m	Alu	131,90	0,75x2,50m	M
107291	Alu Rollgerüstset 250/75 o. Ausleger	Standhöhe 6,20m	Alu	181,20	0,75x2,50m	
107292	Alu Rollgerüstset 250/75 o. Ausleger	Standhöhe 8,20m	Alu	209,00	0,75x2,50m	

ALU-ROLLGERÜST 250/135

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
107312	Alu Rollgerüstset 250/135 o. Ausleger	Standhöhe 2,20m	Alu	137,40	1,35x2,50m	
107313	Alu Rollgerüstset 250/135 o. Ausleger	Standhöhe 4,20m	Alu	193,90	1,35x2,50m	
107314	Alu Rollgerüstset 250/135 o. Ausleger	Standhöhe 6,20m	Alu	251,40	1,35x2,50m	M
107315	Alu Rollgerüstset 250/135 o. Ausleger	Standhöhe 8,20m	Alu	307,90	1,35x2,50m	

M=EKRO MIETPARK



Alu Rollgerüstset 250/75



Alu Rollgerüstset 250/135

ALU-ROLLGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
107304	Leiterrahmen 70/200		Alu	7,60	2,00x0,70m	
107294	Leiterrahmen 130/200		Alu	11,70	2,00x1,30m	
107305	Geländerrahmen 70/100		Alu	3,20	1,00x0,70m	
107295	Geländerrahmen 130/100		Alu	4,70	1,00x1,30m	
107296	Plattform m. Luke 60/250		Alu	21,50	2,50x0,60m	
107297	Plattform o. Luke 60/250		Alu	20,50	2,50x0,60m	
107298	Horizontalstrebe 250	m. schwarzen Kopfstücken	Alu	3,00	2,50m	
107299	Diagonalstrebe 250	m. roten Kopfstücken	Alu	3,00	2,50m	
107300	Spindel m. Rad		verzinkt	6,00		
107306	Stirnbrett 70		Holz	1,20	0,70m	
107301	Stirnbrett 130		Holz	2,00	1,30m	
107302	Seitenbrett 250		Holz	5,00	2,50m	
107293	Federvorstecker		verzinkt	0,15	Ø 12mm	
107303	Dreiecksausleger	schwenkbar	Alu	6,60		M

M=EKRO MIETPARK



107304



107294



107305



107295



107296



107298



107299



107300



107293



107303


EKRO FIX® SCHUTZGERÜSTSYSTEM

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101715	EKRO FIX Klappbühne 450		verzinkt	289,00	4,50x1,50m	M
101716	EKRO FIX Klappbühne 300		verzinkt	200,00	3,00x1,50m	M
101717	EKRO FIX Klappbühne 200		verzinkt	142,00	2,00x1,50m	M
101718	EKRO FIX Eckklappbühne 300	links	verzinkt	200,00	3,00x1,50m	M
101721	EKRO FIX Eckklappbühne 300	rechts	verzinkt	200,00	3,00x1,50m	M
101720	EKRO FIX Inneneckbühne 300		verzinkt	182,00	3,00x1,50m	M
101719	EKRO FIX Stirnseitengeländer 140	zu Eckbühnen 300	verzinkt	20,00	1,40m	M
206028	EKRO FIX Abschlussgeländerset 130	f. EKRO FIX Klappbühnen	rot pulverbeschichtet	24,50	1,30m	M
101732	EKRO FIX Schutzgitter 150/150		verzinkt	19,30	1,50x1,50m	M

M=EKRO MIETPARK



101715




101717




101718




Anwendungsbeispiel
101715 + 206028



101720



101719



206028





101732



EKRO FIX® SCHUTZGERÜSTSYSTEM

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101723	EKRO FIX Konsole		verzinkt	20,20		M
101725	EKRO FIX Eckkonsole	zu Eckklappbühnen 300	verzinkt	30,60		M
200918	EKRO FIX Versatzkonsole PRO		verzinkt	40,50		M
201407	EKRO FIX Eckversatzkonsole PRO	zu Eckklappbühnen 300	verzinkt	51,00		M
101727	EKRO FIX Konsolverlängerung	Verstellbereich bis 3,20m	verzinkt	21,90		M
101728	EKRO FIX Eckkonsolverlängerung	Verstellbereich bis 3,20m	verzinkt	24,00		M
205614	EKRO FIX Konsolverlängerung PRO	Verstellbereich bis 3,20m	verzinkt	20,70		M
205615	EKRO FIX Eckkonsolverlängerung PRO	Verstellbereich bis 3,20m	verzinkt	22,90		M
205268	EKRO FIX Abhängung 50/100 PRO	f. EKRO FIX Versatzkonsole PRO	verzinkt	37,50		M
205639	EKRO FIX Eckabhängung 50/100 PRO	f. EKRO FIX Eckversatzkonsole PRO	verzinkt	37,50		M
206080	EKRO FIX Rampe	f. EKRO FIX Klappbühne 200	verzinkt	9,60		M

M=EKRO MIETPARK




Anwendungsbeispiel
200918 + 205614



Anwendungsbeispiel
201407 + 205639



EKRO FIX Anwendungsbeispiel
mit verschiedenen Klappbühnen und Konsolen



206080

EKRO FIX® SCHUTZGERÜSTSYSTEM

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101714	Huböse		verzinkt	0,90		
200789	Umsetzgabel	f. EKRO FIX Klappbühnen	verzinkt	179,30		M
105512	Einhängeschlaufe Ø 8mm	f. Schutzgerüstkonsolen VPE 100 Stk.	roh	70,00	Ø 8mm	
206091	Einhängeschlaufe Ø 10mm	f. Schutzgerüstkonsolen VPE 100 Stk.	roh	90,00	Ø 10mm	
205935	Konsolhalter 60 PRO	f. Deckenbefestigung	verzinkt	11,80	0,60m	
205936	Konsolhalter Ecke 90 PRO	f. Deckenbefestigung	verzinkt	18,50	0,90m	

M=EKRO MIETPARK



101714



200789



105512/206091



205935




205936


ARBEITS-/SCHUTZGERÜSTKONSOLE

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
206497	Gerüstkonsole 150		verzinkt	23,20	1,50m	M
206417	Gerüsteckkonsole 150	f. 90° Ecke	verzinkt	35,50	1,50m	M

M=EKRO MIETPARK



206497



206417

ZUBEHÖR ZU ARBEITS-/SCHUTZGERÜSTKONSOLE

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
105512	Einhängeschlaufe Ø 8mm	f. Schutzgerüstkonsolen VPE 100 Stk.	roh	70,00	Ø 8mm	
206091	Einhängeschlaufe Ø 10mm	f. Schutzgerüstkonsolen VPE 100 Stk.	roh	90,00	Ø 10mm	
205935	Konsolhalter 60 PRO	f. Deckenbefestigung	verzinkt	11,80	0,60m	
205936	Konsolhalter Ecke 90 PRO	f. Deckenbefestigung	verzinkt	18,50	0,90m	

M=EKRO MIETPARK



105512/206091



205935




205936

BETONIERGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101735	Betoniergerüstbühne 80/450		Holz	150,00	4,50x0,80m	M
101736	Betoniergerüstbühne 80/300		Holz	100,00	3,00x0,80m	M
100972	Blende 450	zu Betoniergerüstbühne 450	Holz	10,30	4,50x0,13x0,035m	M
100973	Blende 300	zu Betoniergerüstbühne 300	Holz	6,00	3,00x0,13x0,035m	M
101737	Betoniergerüstkonsole		verzinkt	19,20		M
101713	Befestigungslasche	zu Betoniergerüstkonsole	verzinkt	1,00		M
101738	Geländerstütze 100	zu Betoniergerüstkonsole	verzinkt	4,10	1,00m	M
101714	Huböse		verzinkt	0,90		
101176	SK-Schraube M10x70	DIN 931	verzinkt	0,05	10x70mm	
101183	SK-Mutter M10	DIN 934	verzinkt	0,02		

 EKRO MIETPARK



ZUBEHÖR ZU ALLEN GERÜSTSYSTEMEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201878	Längsverbindung 250	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	11,20	2,50m	M
101556	Rohr 100	Ø 48x3,2mm	verzinkt	3,20	1,00m	M
101559	Rohr 150	Ø 48x3,2mm	verzinkt	5,00	1,50m	M
101555	Rohr 200	Ø 48x3,2mm	verzinkt	6,60	2,00m	M
101558	Rohr 250	Ø 48x3,2mm	verzinkt	8,30	2,50m	M
101554	Rohr 300	Ø 48x3,2mm	verzinkt	9,90	3,00m	M
101553	Rohr 400	Ø 48x3,2mm	verzinkt	13,20	4,00m	M
101552	Rohr 500	Ø 48x3,2mm	verzinkt	16,50	5,00m	M
104840	Rohr 600	Ø 48x3,2mm	verzinkt	19,80	6,00m	M
104831	Schraubnormalkupplung	Ø 48/ 48 SW22	verzinkt	1,00		M
104835	Schraubdrehkupplung	Ø 48/ 48 SW22	verzinkt	1,20		M
104837	Schraubstoßkupplung	Ø 48/ 48 SW22	verzinkt	1,50		M
104838	Rohrverbinder	f. Rohr Ø 48mm	verzinkt	0,50		

M=EKRO MIETPARK



201878



101556



104831



104835



104837



104838

EKRO® GERÜSTSYSTEM

ZUBEHÖR ZU ALLEN GERÜSTSYSTEMEN



SYSTEMGERÜST

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
204802	Ankerstange 50 PRO		verzinkt	2,20	0,50m	M
204841	Ankerstange 70 PRO		verzinkt	3,00	0,70m	M
204845	Ankerstange 100 PRO		verzinkt	4,40	1,00m	M
204849	Ankerstange 150 PRO		verzinkt	5,80	1,50m	M
204853	Ankerstange 200 PRO		verzinkt	7,70	2,00m	M
105504	Ösenschraube 12	VPE 20 Stk.	verzinkt	3,60	L=170mm Ø 12x120mm	
105505	Ösenschraube 19	VPE 10 Stk.	verzinkt	2,40	L=240mm Ø 12x190mm	
105518	Ösenschraube 23	VPE 10 Stk.	verzinkt	2,90	L=280mm Ø 12x230mm	
105516	Ösenschraube 30	VPE 10 Stk.	verzinkt	3,80	L=350mm Ø 12x300mm	
105519	Ösenschraube 35	VPE 10 Stk.	verzinkt	4,50	L=400mm Ø 12x350mm	
105506	Gerüstdübel 14/100	VPE 25 Stk.	Kunststoff	0,25	14x100mm	
105507	Gerüstdübel 14/135	VPE 25 Stk.	Kunststoff	0,25	14x135mm	

M=EKRO MIETPARK



204802



105504



105507

ZUBEHÖR ZU ALLEN GERÜSTSYSTEMEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104888	Gitterträger Alu 45/410		Alu	22,00	4,10x0,45m	M
104887	Gitterträger Alu 45/610		Alu	33,00	6,10x0,45m	
104885	Gitterträger Alu 45/810		Alu	43,00	8,10x0,45m	M
101176	SK-Schraube M10x70	DIN 931	verzinkt	0,05	10x70mm	
101183	SK-Mutter M10	DIN 934	verzinkt	0,02		
105748	Seitenschutznetz 1000/200 m. Gurtverschluss	Maschenweite 100x100mm	PP	6,50	10,00x2,00m	
104938	Gerüstschutznetz 360m²	Rollenbreite 1,80m	PE	14,60	100,00x3,60m	
205207	Gerüstschutznetz 310m²	weiß, unbedruckt	PE	8,80	100,00x3,10m	

M=EKRO MIETPARK



104887



101176



104938



101183



105748

ABSTURZSICHERUNGEN/ABSCHALUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
105057	Brüstungsgeländerzwinke 100	Verstellbereich 7 - 70cm	verzinkt	8,70	1,00m	M
101703	Geländerstütze 100 PRO	m. Aushängesicherung	verzinkt	5,60	1,00m	M
204391	Geländerstützenhalter	f. 101703	verzinkt	1,10		M
204392	Deckenabschalungshalter	f. Pfosten 5cm	verzinkt	3,90		
204393	Deckenabschalungshalter	f. H20 m. Schalungsplatte 27mm	verzinkt	5,60		
101700	Gesimshalter	Verstellbereich bis 60cm	verzinkt	11,60		M
204394	Winkelschuh RD20	f. Kantholz 10/10	verzinkt	2,70		
105224	Ankerstab 50	DW15	verzinkt	0,70	0,50m	M
105226	Ankerstab 100	DW15	verzinkt	1,50	1,00m	M
108411	Flanschmutter	f. DW15	verzinkt	0,80	Ø 100mm	

M=EKRO MIETPARK



105057



101703



204391



204392



204393



101700



204394



105226



108411

EKRO EDGE PROTECTION

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205824	EP Schutzgitter 260/115		rot pulverbeschichtet	18,30	260x115cm	M
205826	EP Schutzgitter 130/115		rot pulverbeschichtet	9,30	130x115cm	M
206654	EP Schutzgitter 70/115	f. Öffnungen 70cm	rot pulverbeschichtet	5,00	70x115cm	M
206848	EP Schutzgitteraufsatz 260/55		rot pulverbeschichtet	8,40	260x57,5cm	M
205830	EP Treppenschutzgitter 220/140		verzinkt	15,60	220x140cm	M
206537	EP Treppenschutzpaneel 50/100	f. Öffnungen bis 50cm	Kunststoff	3,80		M
205831	EP Geländerstütze 150		verzinkt	3,20	150cm	M
205832	EP Geländerstütze 180		verzinkt	3,80	180cm	M
206082	EP Geländerstütze 120	m. Wehraufnahme	verzinkt	3,30	120cm	M
206127	EP Geländerstützenverlängerung 24		verzinkt	0,80	350x40mm	M
206128	EP Geländerstützenverlängerung 42		verzinkt	1,20	535x40mm	M
205833	EP Klemmschieber	f. EP Geländerstütze	verzinkt	0,20		M
205834	EP Wehradapter	f. EP Geländerstütze	verzinkt	0,50		M

M=EKRO MIETPARK



205824




205826



206654



206848



205830



206537



205831



205832



206082



206127



206128




205833




205834



Anwendungsbeispiel
EP Schutzgitter 260/115
mit EP Geländerstützen
und EP Geländerstützenfuß für
Decken- und Bodenbefestigung



Anwendungsbeispiel
EP Treppenschutzgitter
220/140



Anwendungsbeispiele
EP Klemmschieber und
EP Wehradapter

EKRO EDGE PROTECTION

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205835	EP Geländerstützenfuß	f. Decken- u. Bodenbefestigung	verzinkt	1,70		M
206278	EP Geländerstützenfußaufnahme	f. Holzbauteile	verzinkt	2,60		M
206131	EP Geländerstützenfuß verstellbar	f. Dachneigung 0-60°	verzinkt	1,80		M
205836	EP Geländerstützenhalter	f. Wand- u. Treppenwangenbefestigung	verzinkt	1,70		M
205837	EP Geländerstützenhalter 5-35 verstellbar	f. Wandbefestigung	verzinkt	4,50		M
205838	EP Geländerzwinge UNI 0-52	f. Brüstungs- u. Attikabefestigung	verzinkt	4,20		M
205839	EP Geländerzwinge UNI 0-78	f. Brüstungs- u. Attikabefestigung	verzinkt	6,60		M
205840	EP Geländerstützenhülse	f. Frischbeton	Kunststoff	0,05		
205841	EP Stiegeengeländerzwinge	f. Treppenbefestigung	verzinkt	3,80		M
205842	EP Geländerstützenabschalungshalter	f. H20 Träger	verzinkt	4,50		M
205843	EP Geländerstützenklemme 0-16	f. Spundwandbefestigung	verzinkt	4,70		M
205844	EP Geländerstützenaufnahme	f. Bodenabgrenzung	verzinkt	3,00		M
200070	Expressanker 16x125mm		verzinkt	0,30		
105468	Coil 16mm	f. Expressanker, VPE 100 Stk.	verzinkt	0,01		
206244	Bolzenanker M10x63mm	f. EP Geländerstützenfuß verstellbar	verzinkt			

M=EKRO MIETPARK



EKRO EDGE PROTECTION - LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205921	EP Lager- u. Transportgestell 123/80	f. 80 Stk. EP Schutzgitter 115	verzinkt	73,00	1230x791x1150mm	M
206081	EP Gitterbox	f. EP Zubehör	verzinkt	72,00	1240x837x973mm	M


M=EKRO MIETPARK



STÜTZEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201644	Deckenstütze EKRO PROP 20 150	Verstellbereich 0,98 - 1,50m EN1065	verzinkt	9,00	Ø 60mm	M
104970	Deckenstütze EKRO PROP 20 250	Verstellbereich 1,50 - 2,50m EN1065	verzinkt	12,70	Ø 60mm	M
104971	Deckenstütze EKRO PROP 20 300	Verstellbereich 1,80 - 3,00m EN1065	verzinkt	15,00	Ø 60mm	M
104972	Deckenstütze EKRO PROP 20 350	Verstellbereich 2,10 - 3,50m EN1065	verzinkt	19,80	Ø 76mm	M
104973	Deckenstütze EKRO PROP 20 400	Verstellbereich 2,30 - 4,00m EN1065	verzinkt	24,50	Ø 76mm	M
201643	Deckenstütze EKRO PROP 20 550	Verstellbereich 3,00 - 5,50m EN1065	verzinkt	34,20	Ø 90mm	M
101783	Deckenstütze EKRO Stabil B25	Verstellbereich 1,55 - 2,50m EN1065	grün lackiert	12,20	Ø 57mm	M
101784	Deckenstütze EKRO Stabil B30	Verstellbereich 1,80 - 3,00m EN1065	grün lackiert	13,60	Ø 57mm	M
101785	Deckenstütze EKRO Stabil B35	Verstellbereich 2,05 - 3,50m EN1065	grün lackiert	15,60	Ø 57mm	M
101786	Deckenstütze EKRO Stabil B40	Verstellbereich 2,45 - 4,00m EN1065	grün lackiert	17,50	Ø 57mm	M
204778	Schrägstütze 360 PRO	Verstellbereich 2,10 - 3,60m	verzinkt	17,00		M
204779	Schrägstütze 510 PRO	Verstellbereich 3,10 - 5,10m	verzinkt	23,50		M
104983	Stützenhalter	f. Rohr Ø 55 - 85mm	verzinkt	10,10		M
104984	Trägerkopf	f. Holzträger H20	verzinkt	2,90		M
105340	Absenkkopf	f. Holzträger H20	verzinkt	6,10		M
104986	Haltekopf	f. Holzträger H20	verzinkt	0,70		
104987	Federvorstecker	f. Haltekopf	verzinkt	0,20	Ø 15mm	

M=EKRO MIETPARK



HOLZTRÄGER H20 PRO

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Träger H20 180 PRO		Holz	9,90	L= 1,80m	M
	Träger H20 245 PRO		Holz	14,50	L= 2,45m	
	Träger H20 265 PRO		Holz	15,60	L= 2,65m	M
	Träger H20 290 PRO		Holz	17,10	L= 2,90m	
	Träger H20 330 PRO		Holz	19,50	L= 3,30m	
	Träger H20 360 PRO		Holz	21,20	L= 3,60m	
	Träger H20 390 PRO		Holz	23,00	L= 3,90m	M
	Träger H20 450 PRO		Holz	26,70	L= 4,50m	
	Träger H20 490 PRO		Holz	29,90	L= 4,90m	
	Träger H20 590 PRO		Holz	34,80	L= 5,90m	

HOLZTRÄGER H20

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Träger H20 125		Holz	6,50	L= 1,25m	
	Träger H20 180		Holz	9,40	L= 1,80m	M
	Träger H20 245		Holz	14,50	L= 2,45m	
	Träger H20 265		Holz	15,60	L= 2,65m	M
	Träger H20 290		Holz	17,10	L= 2,90m	
	Träger H20 330		Holz	19,50	L= 3,30m	
	Träger H20 360		Holz	21,20	L= 3,60m	
	Träger H20 390		Holz	23,00	L= 3,90m	M
	Träger H20 450		Holz	26,70	L= 4,50m	
	Träger H20 490		Holz	29,90	L= 4,90m	
	Träger H20 590		Holz	34,80	L= 5,90m	

M=EKRO MIETPARK



Träger H20 PRO



Träger H20

SCHALUNGSPLATTE PRO

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Schalungsplatte PRO 27mm	150/50cm (0,75m²)	Holz	9,40		
	Schalungsplatte PRO 27mm	200/50cm (1,00m²)	Holz	12,50		
	Schalungsplatte PRO 27mm	250/50cm (1,25m²)	Holz	15,60		
	Schalungsplatte PRO 27mm	300/50cm (1,50m²)	Holz	18,80		

GERÜST-/PUTZERBOCK

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201740	Gerüstbock I PRO	Verstellbereich 0,85 - 1,45m	verzinkt	18,00	Auflage 1,25m	
200955	Gerüstbock II PRO	Verstellbereich 1,00 - 1,80m	verzinkt	20,70	Auflage 1,25m	
201742	Gerüstbock III PRO	Verstellbereich 1,20 - 2,20m	verzinkt	22,00	Auflage 1,25m	
201743	Gerüstbock IV PRO	Verstellbereich 1,50 - 2,80m	verzinkt	27,50	Auflage 1,25m	
204376	Gerüstbock II PRO starr	Verstellbereich 1,00 - 1,80m	verzinkt	22,00	Auflage 1,25m	
101703	Geländerstütze 100 PRO	m. Aushängesicherung, f. GB III PRO u. GB IV PRO	verzinkt	5,60	1,00m	M
206800	Stirnwehr 130 PRO	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	6,00	1,30m	M
104955	Gerüstbock II	Verstellbereich 1,05 - 1,90m	rot lackiert	13,00	Auflage 1,20m	
104957	Gerüstbock III	Verstellbereich 1,25 - 2,30m	rot lackiert	17,60	Auflage 1,20m	
104939	Putzerbock	Verstellbereich 0,60 - 0,90m	rot lackiert	9,50	Auflage 1,00m	
203745	Gerüstbockgestell	f. 15 Stk. Gerüstböcke PRO	verzinkt	69,00	1.100x1.080mm	

M=EKRO MIETPARK



201740



200955



201742



201743



204376



101703



206800



104955



104939




203745



DACHABSTELLKONSOLE

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104926	Dachabstellkonsole		verzinkt	11,70		
101698	Geländerstütze 100	zu Dachabstellkonsole	verzinkt	5,20	1,00m	
101697	Steife 75 - 100	Verstellbereich 75 - 100cm	verzinkt	3,50	1,00m	
106245	Dachziegelverteiler	Tragkraft 200kg	Alu	11,00		

M=EKRO MIETPARK



Anwendung Dachabstellkonsole



104926



101698



101697




106245

ALU-DACHSCHUTZ-NETZRAHMEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104930	Alu-Dachschutz-Netzrahmen 242/100	m. Netz	Alu	11,00	2,42x1,00m	
104931	Halterung	f. Dachschutz-Netzrahmen	verzinkt	5,50	1,68m	
104932	Sicherheitsdachhaken „B“	f. Ziegel u. Pfannen	verzinkt	1,20		
104933	Sicherheitsdachhaken „C“	f. Schiefer	verzinkt	0,75		
104934	Verlängerungskette 100	f. Halterung	verzinkt	1,10	1,00m	
104935	Auflegenetz 230/90	Maschenweite 20x20mm	PP	0,40	2,30x0,90m	
104936	Ersatznetz 243/100	Maschenweite 100x100mm	PP	0,85	2,43x1,00m	
104937	Stahl-Sicherheitskarabinerhaken		verzinkt	0,15		

M=EKRO MIETPARK



104930



104931



104932



104933


BAUTREPPE ALU 70

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205764	Bautreppe Alu 70 (3 Stufen) m. Geländer	Verstellhöhe 0,50 - 0,64m EN 12811-1	Aluminium	30,20	1.106x812x166mm	M
205763	Bautreppe Alu 70 (6 Stufen) m. Geländer	Verstellhöhe 1,00 - 1,30m EN 12811-1	Aluminium	42,20	2.095x831x266mm	M
205762	Bautreppe Alu 70 (9 Stufen) m. Geländer	Verstellhöhe 1,50 - 1,97m EN 12811-1	Aluminium	64,30	2.965x831x266mm	M
205761	Bautreppe Alu 70 (12 Stufen) m. Geländer	Verstellhöhe 2,00 - 2,64m EN 12811-1	Aluminium	80,80	3.835x831x266mm	M
205760	Bautreppe Alu 70 (15 Stufen) m. Geländer	Verstellhöhe 2,50 - 3,30m EN 12811-1	Aluminium	100,20	4.705x831x266mm	M
205759	Bautreppe Alu 70 (18 Stufen) m. Geländer	Verstellhöhe 3,00 - 3,97m EN 12811-1	Aluminium	131,70	5.575x831x280mm	M


ZUBEHÖR F. BAUTREPPE ALU 70

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
206033	Verbindungslasche f. Bautreppe Alu 70			1,10		
205870	Gerüstaufnahme f. Bautreppe Alu 70	f. Rohr Ø 48,3mm	verzinkt	5,30	75,00cm	
206549	Kopfteil* f. Bautreppe Alu 70		verzinkt	5,50		

M=EKRO MIETPARK; *bei Standardbautreppe inklusive



Verstellbereiche



* nur Winkel zwischen 35° - 50° entsprechen EN 12811-1


GRABENBRÜCKE ALU 130

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205845	Grabenbrücke Alu 130/200 m. Geländer	max. Überbrückungslänge 1245mm	Aluminium	72,00	1847x1424mm	M
205846	Grabenbrücke Alu 130/300 m. Geländer	max. Überbrückungslänge 2247mm	Aluminium	110,00	2847x1424mm	M
205847	Grabenbrücke Alu 130/400 m. Geländer	max. Überbrückungslänge 3247mm	Aluminium	142,00	3847x1424mm	M
205848	Grabenbrücke Alu 130/600 m. Geländer	max. Überbrückungslänge 5247mm	Aluminium	207,00	5847x1424mm	M

M = EKRO MIETPARK



205846



205847



Anwendungsbeispiel

SPAGHETTI-MATTE

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
205787	Spaghetti-Matte 1000/100 rot	Stärke 12mm	Kunststoff	34,00	10,00x1,00x0,012m	

M = EKRO MIETPARK



205787



Anwendungsbeispiel



KANALSTREBEN nach ÖNORM B 4051

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Belastung	M
101948	Kanalstrebe 60/95 PRO	Verstellbereich 60 - 95cm	grün lackiert	7,00	70,2 kN	
101949	Kanalstrebe 67/107 PRO	Verstellbereich 67 - 107cm	grün lackiert	7,90	66,1 kN	
101950	Kanalstrebe 107/147 PRO	Verstellbereich 107 - 147cm	grün lackiert	9,90	70,8 kN	
204432	Kanalstrebe 60/95 PRO	Verstellbereich 60 - 95cm	verzinkt	7,50	70,2 kN	
204433	Kanalstrebe 67/107 PRO	Verstellbereich 67 - 107cm	verzinkt	8,40	66,1 kN	
204434	Kanalstrebe 107/147 PRO	Verstellbereich 107 - 147cm	verzinkt	10,40	70,8 kN	
204436	Kanalstrebe 147/187 PRO	Verstellbereich 147 - 187cm	verzinkt	12,80	77,4 kN	
204438	Kanalstrebe 187/227 PRO	Verstellbereich 187 - 227cm	verzinkt	16,20	63,6 kN	

 EKRO MIETPARK



Anwendungsbeispiel

SPINDELSETS geprüft nach ÖNORM B 4051

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Belastung	M
101963	Spindelset 40/62	Verstellbereich 40 - 62cm	grün lackiert	3,40	62,5 kN	
		101958 Spindel 34				
		101927 Rohrteil 35 (350mm)				
101964	Spindelset 55/85	Verstellbereich 55 - 85cm	grün lackiert	4,10	37,2 kN	
		101961 Spindel 42				
		101931 Rohrteil 50 (500mm)				
101965	Spindelset 85/115	Verstellbereich 85 - 115cm	grün lackiert	5,00	38,6 kN	
		101961 Spindel 42				
		101933 Rohrteil 80 (800mm)				
101966	Spindelset 115/145	Verstellbereich 115 - 145cm	grün lackiert	5,70	37,5 kN	
		101961 Spindel 42				
		101937 Rohrteil 110 (1100mm)				
204439	Spindelset 40/62	Verstellbereich 40 - 62cm	verzinkt	3,80	62,5 kN	
		101958 Spindel 34				
		205132 Rohrteil 35 (350mm)				
204440	Spindelset 55/85	Verstellbereich 55 - 85cm	verzinkt	4,40	37,2 kN	
		101961 Spindel 42				
		205133 Rohrteil 50 (500mm)				
204441	Spindelset 85/115	Verstellbereich 85 - 115cm	verzinkt	5,40	38,6 kN	
		101961 Spindel 42				
		205134 Rohrteil 80 (800mm)				
204442	Spindelset 115/145	Verstellbereich 115 - 145cm	verzinkt	6,20	37,5 kN	
		101961 Spindel 42				
		205135 Rohrteil 110 (1100mm)				
204444	Spindelset 145/175	Verstellbereich 145 - 175cm	verzinkt	6,60	32,4 kN	
		101961 Spindel 42				
		205136 Rohrteil 140 (1400mm)				

 = EKRO MIETPARK



SCHALUNGSZWINGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201912	Schalungswinge 0 - 65	Verstellbereich 0 - 65cm	verzinkt	9,60	Schenkellänge 39cm	M
101900	Schalungswinge 16 - 116	Verstellbereich 16 - 116cm	verzinkt	11,60	Schenkellänge 39cm	M


M=EKRO MIETPARK



201912



101900



Anwendung Schalungswinge

DICHTFIX

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
200519	Dichtfix 2000/12 inkl. 2 Stoßklammern	Rollenlänge 20m	beidseitig voll- beschichtet	15,00	20,00x0,12m	
200520	Dichtfix 200/12 inkl. 1 Stoßklammer	Streifenlänge 2m	beidseitig voll- beschichtet	1,50	2,00x0,12m	
105713	Haltebügel	zu Dichtfix	roh	0,18		

 EKRO MIETPARK



200519



200520



105713

SCHALUNGSZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
107242	Opti-Kombipack 20 f. Mauerstärke 20cm	m. je 2 Stopfen VPE 100 Stk.		6,00	Ø 22/26mm L=200mm	
107243	Opti-Kombipack 25 f. Mauerstärke 25cm	m. je 2 Stopfen VPE 100 Stk.		7,00	Ø 22/26mm L=250mm	
107244	Opti-Kombipack 30 f. Mauerstärke 30cm	m. je 2 Stopfen VPE 100 Stk.		8,00	Ø 22/26mm L=300mm	
107241	Opti-Konen 22/26	VPE 500 Stk.		5,00	Ø 22/26mm	
107240	Opti-Stopfen 22/26	VPE 500 Stk.		2,00	Ø 22/26mm	
107245	Distanzrohr rauh 22/26	VPE 25 Stk.		7,00	Ø 22/26mm L=2000mm	
107256	Klemmabstandhalter Typ DI 25	f. Abstand 25mm VPE 500 Stk.		5,00	Ø 50mm	
107257	Klemmabstandhalter Typ DI 30	f. Abstand 30mm VPE 500 Stk.		5,00	Ø 60mm	
105490	EKRO-Spezial-Trennmittel	25 Liter/Kanister		25,00		
203922	Schalölspritze 5 Liter			1,70		

 EKRO MIETPARK



107242/107243/
107244



107241



107240



107245



107256/107257



105490



203922

LAGER-/TRANSPORTEINRICHTUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
204018	Stapelgestell 170/86		verzinkt	35,60	1.701x856x 1.160mm	
101789	Stapelgestell 170/86	m. Steckrohr, f. Rahmen u.a.	verzinkt	37,40	1.701x856x 1.160mm	
101791	Stapelgestell 170/96	f. 25 Stk. Schutzgitter 150/150	verzinkt	35,40	1.701x956x 1.160mm	M
204020	Stapelgestell 170/116		verzinkt	37,90	1.701x1.156x 1.160mm	
101823	Rahmengestell 65	f. 40 Stk. Rahmen 65	verzinkt	47,80	2.150x740mm	M
101838	Stapelgestell 260/86	f. 34 Stk. Arbeitsbühnen 60/250	verzinkt	94,00	2.597x858x 1.445mm	
101836	Stapelgestell 106/68	f. 50 Stk. Dia Geländer 250,125	verzinkt	33,00	1.058x678x 1.220mm	
204021	Stapelgestell 212/114	f. 30 Stk. Schutzgitter 250/100	verzinkt	58,00	2.116x1.136x 1.220mm	M
203745	Gerüstbockgestell	f. 15 Stk. Gerüstböcke PRO	verzinkt	69,00	1.100x1.080mm	
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x 632mm	M
205716	Stapelgestell 100/80	m. Blechboden	verzinkt	41,00	998x798x 632mm	M
101795	Aufschubteil	f. Stapelgestell 100/80	verzinkt	1,60	425mm	
102079	Aufsteckrohr 20	f. Stapelgestelle	verzinkt	1,20	390mm	
101812	Blechboden	f. Stapelgestell 100/80	verzinkt	18,50	980x780x 2mm	

M=EKRO MIETPARK



204018




101823



101838



101836



204021



203745



104990



205716



101795



102079



101812

LAGER-/TRANSPORTEINRICHTUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
101810	Stapelgestellkiste 100/80		verzinkt	62,50	998x798x632mm	M
203794	Stapelgestellkiste 135/112		verzinkt	111,50	1.348x1.118x750mm	M
204870	Stapelgestell 280/114	f. DOKA Alu Framax	verzinkt	84,50	2.805x1.136x1.220mm	
204869	Stapelgestell 280/110	f. MEVA Alu Star	verzinkt	84,50	2.805x1.096x1.220mm	
204871	Steife	f. Stapelgestell 280/110	verzinkt	4,50		
	Stapelgestell f. Schalungselemente	auf Anfrage nach Schalungstyp	verzinkt			
105006	Gitterbox	UIC 435-3	grau lackiert	72,30	1.240x835x970mm	
101859	Gitterbox m. Kranösen	f. 24 Stk. Stützenhalter/ 130 Stk. Trägerköpfe	grau lackiert	74,00	1.240x835x970mm	M
204999	Stapelgestell 200/100	f. GEDA Liftmasten, m. 4 Aufsteckrohre 120	verzinkt	60,90	1.908x1.034x1.230mm	M
104995	Allzweckcontainer	Fassungsvermögen 0,85m³	rot lackiert	94,00	1.700x1.080x760mm	
104997	Allzweckcontainer	Fassungsvermögen 0,85m³	verzinkt	100,00	1.700x1.080x760mm	
104998	Allzweckcontainerabdeckung		verzinkt	43,00		
105018	Schuttmulde 120/100	Fassungsvermögen 0,90m³	rot lackiert	102,00	1.200x1.000x900mm	
105019	Schuttmulde 120/100	Fassungsvermögen 0,90m³	verzinkt	112,00	1.200x1.000x900mm	
105020	Schuttmuldenkippvorrichtung		rot lackiert	52,00		
105021	Schuttmuldenabdeckung		verzinkt	18,00		
105002	Gerüstcontainer	f. ca. 450m² Systemgerüst 65	grau lackiert	2.795,00	6.000x2.300x2.250mm	

M=EKRO MIETPARK



101810



203794



204870



105006



101859



104995



105018 mit 105020



105002

EKRO® PRODUKTÜBERSICHT VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

Gültig bis auf Widerruf



Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma EKRO Bausystem GmbH

Nachfolgende Bedingungen gelten für alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen der EKRO Bausystem GmbH (im Folgenden: „EKRO“) an natürliche oder juristische Personen (im Folgenden: „Auftraggeber“). Die Verkaufs- und Lieferbedingungen von EKRO gehen AGB des Auftraggebers als speziellere Norm vor. Allfällige Bedingungen des Auftraggebers werden nur dann verbindlich, wenn deren ausnahmsweise Geltung von EKRO gesondert schriftlich bestätigt wird. Sollten die AGB des Auftraggebers entgegen dieser Regelung dennoch wirksam werden, so sind diese mit der Maßgabe zu verstehen, dass EKRO durch deren Anwendung im Vergleich zu den nachfolgenden Bedingungen keinen Nachteil erleidet.

1. ANGEBOTE/KOSTENVORANSCHLÄGE

1.1. Angebote und Listenpreise sind freibleibend. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten enthaltenen Angaben über Maße, Preise, Leistungen und dergleichen sind ohne Gewähr. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

1.2. Liegt dem Auftrag ein individueller Wunsch des Auftraggebers, insbesondere die Anfertigung eines individuellen Werkstücks, zu Grunde, ist das Angebot als unverbindliche Kostenschätzung zu verstehen. Kommt es daher nach Annahme des Angebotes zu einem unvorhergesehenen Mehraufwand, ist EKRO berechtigt, den Mehraufwand dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. Ebenso wird der Mehraufwand für vom Auftraggeber nach Annahme des Angebotes zusätzlich beauftragte Leistungen in Rechnung gestellt.

2. PREIS

Alle Preise verstehen sich im Zweifel netto ohne Mehrwertsteuer in Euro. Wechselkurschwankungen gehen zu Lasten des Auftraggebers. Sämtliche Abrechnungen erfolgen laut Angeboten, Ausführungsplänen sowie Stücklisten von EKRO nach tatsächlich gelieferter Menge.

3. ZAHLUNGSKONDITIONEN

3.1. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, sind Rechnungen binnen einer Woche fällig. Eine Zahlung ist erfolgt, sobald EKRO unwiderruflich über den vollständigen Rechnungsbetrag verfügen kann. Ein Anspruch auf Skonto besteht nur bei schriftlicher Vereinbarung. Rechnungsfehler sind binnen 5 Tagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich mitzuteilen. Die Geltendmachung von Gewährleistungs-, Produkthaftungs-, Schadenersatz- oder sonstigen Ansprüchen hindert die Fälligkeit nicht. Eine Aufrechnung mit allfälligen Gegenforderungen bedarf der schriftlichen Zustimmung von EKRO und ist nur durch Erstellung einer Gutschrift von EKRO möglich.

3.2. Für den Fall bestehender älterer Verbindlichkeiten, werden Zahlungen des Auftraggebers zunächst auf Zinsen, dann Kosten, dann ältere Verbindlichkeiten und zuletzt auf offenes Kapital angerechnet. Wundungen des Auftraggebers sind unwirksam.

4. RÜCKTRITT/STORNO

4.1. Voraussetzung für jede Lieferung ist die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers. Sollte EKRO nach Vertragsabschluss negative Informationen über die Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers bekannt werden, ist EKRO sowohl berechtigt, Zahlung im Vorhinein zu verlangen als auch vom Vertrag zurückzutreten.

4.2. Stornierungen seitens des Auftraggebers bedürfen einer ausdrücklichen Zustimmung durch EKRO. Die Geltendmachung der EKRO daraus resultierenden Aufwendungen für insb. Transport- und Lagerkosten bleibt davon unberührt.

5. ÜBERNAHME/VERSAND UND TRANSPORT/GEFAHRENÜBERGANG

5.1. Die Lieferung der Ware erfolgt, wenn nicht anderes schriftlich vereinbart, auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Die Art des Transports bleibt EKRO überlassen. Teillieferungen erfolgen auf Wunsch und Kosten des Auftraggebers. Die Gefahr geht mit der Übernahme des Produktes durch den Transporteur oder bei Anlieferung an vereinbarter Stelle auf den Auftraggeber über.

5.2. Lieferung frei Baustelle bedeutet eine Anlieferung ohne Abladen. Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Entladestelle, der Käufer hat sicherzustellen, dass die Entladestelle durch Zugangsstraßen erschlossen ist, die jederzeit, also auch bei schlechter Witterung, durch einen beladenen schweren Lastzug befahren werden können. In Fällen von Eis und Schnee hat der Käufer für die Räumung der Zugangsstraße zur Entladestelle zu sorgen.

5.3. Die Einhaltung von Lieferfristen ist stets ausdrückliches Bemühen von EKRO. Angaben über Lieferfristen sind Richtwerte auf Grund bestehender Erfahrungen und sind somit grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, dass Liefertermine ausdrücklich schriftlich zugesichert werden. Schadenersatzforderungen wegen verspäteter Lieferung werden ausgeschlossen.

5.4. Selbstabholung: Die AbholerIn trägt die Verantwortung für die korrekte und gesetzmäßige Beladung ihres Fahrzeuges und der Verpackung, Verstaumung- und Ladungssicherung (insbesondere im Sinne § 101 KFG) der von ihr bei EKRO abgeholten Ware.

6. VERZUG/RÜCKTRITT

Gerät EKRO, aus welchem Grund auch immer, in Verzug, wird der Auftraggeber EKRO eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der Leistung setzen, bevor er berechtigt ist, den Rücktritt zu erklären. Die Angemessenheit der Nachfrist hat sich im Einzelfall am Grund für die Verzögerung, insbesondere am durchschnittlichen Zeitaufwand für die Produktion, die Reparatur und an Lieferfristen für Materialien, zu orientieren.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Gelieferte, angefertigte, montierte oder sonst übergebene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung einschließlich Kosten und Spesen im Eigentum von EKRO. Der Auftraggeber wird dieses Eigentum respektieren, nicht belasten und durch Versicherungen, insbesondere gegen Feuer, Beschädigungen und Diebstahl zu schützen. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist EKRO berechtigt, seinen Eigentumsvorbehalt geltend zu machen, insbesondere die Herausgabe der Ware zu verlangen, diese abzuholen und den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, dies auch dann, wenn die Ware in Verwendung steht.

7.2. Sollte EKRO die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware aus welchem Grund auch immer nicht wiedererlangen, so haftet der Auftraggeber für den EKRO dadurch entstehenden Schaden verschuldensunabhängig. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware von Dritten von einer Baustelle entfernt und verbraucht wird, wobei in diesem Fall ein Verschulden des Auftraggebers schon darin zu erblicken ist, die Baustelle nicht hinreichend gesichert bzw. überwacht zu haben.

7.3. Eine Weiterveräußerung einer nicht vollständig bezahlten Ware an einen Dritten ist nur zulässig, wenn EKRO dieser schriftlich zustimmt und der Auftraggeber den Dritten über den Eigentumsvorbehalt in Kenntnis setzt. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Auftraggeber seine Kaufpreisforderung und sämtliche sonstige Gegenleistungen im Umfang sämtlicher offener Forderungen an EKRO ab. EKRO ist berechtigt, den Dritten von dieser Abtretung zu verständigen. Der Auftraggeber ist in jedem Fall verpflichtet, EKRO Name und Anschrift des Dritten auf Anfrage unverzüglich mitzuteilen.

7.4. Von zu erwartenden oder bereits vollzogenen Maßnahmen der Zwangsvollstreckung ist EKRO umgehend zu verständigen, um eine Pfändung und Verwertung nach Möglichkeit vermeiden zu können. Kosten, welche EKRO im Zuge der Wahrung des Eigentumsrechts entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

8. MAHNSPESEN UND KOSTEN

Für die Einbringung fälliger Forderungen verpflichtet sich der Auftraggeber zur Zahlung von Mahnspesen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Auftraggeber zum Ersatz jenes Schadens, den EKRO durch die Beauftragung geeigneter Dritter zur Einbringung fälliger Forderungen erleidet, worunter insbesondere die Kosten für vorprozessuale anwaltliche Aufforderungsschreiben fallen. Der Auftraggeber anerkennt ausdrücklich, dass anwaltliche Aufforderungsschreiben nach TP3A zzgl. ES des Rechtsanwaltsanwaltsanwaltses zu entlohnen sind und diese Kosten angemessen sind. EKRO ist berechtigt, sämtliche vorprozessuale Kosten als Schadenersatz gerichtlich geltend zu machen.

9. GEWÄHRLEISTUNG - MÄNGELRÜGE

9.1. EKRO leistet Gewähr, dass die gelieferten Produkte frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern sind. Bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel sind seitens des Auftraggebers unverzüglich, längstens aber binnen 5 Werktagen ab Lieferung, schriftlich anzuzeigen und detailliert zu beschreiben. Bei sorgfältiger Prüfung nicht erkennbare, später auftretende Mängel sind unverzüglich, längstens aber binnen 5 Werktagen nach Auftreten des Mangels schriftlich anzuzeigen und detailliert zu beschreiben. Dies jeweils bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, von Schadenersatz wegen des Mangels selbst sowie von Ansprüchen aus einem Irrtum über die Mängelfreiheit der Sache.

9.2. Veränderungen und sachwidrige Behandlung der Ware, eine unsachgemäße Montage, eine mangelnde Instandhaltung, jegliche Reparatur oder Änderung durch den Auftraggeber selbst oder von ihm beauftragte Dritte, eine über die Bestimmung des Gegenstands abweichende Verwendung der Ware, sowie eine Missachtung der übergebenen Gebrauchshinweise schließen einen Gewährleistungsanspruch aus. Den Auftraggeber trifft die Beweislast, dass der Mangel zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorhanden war.

9.3. Liegt ein Mangel vor, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Verbesserung, Preisminderung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Gefahrenübergang des Produkts, bei Gebrauchsgütern ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist durch eine allfällige Mängelbehebung wird ausgeschlossen.

10. SCHADENERSATZ

EKRO haftet dem Auftraggeber für vorsätzlich oder grob fahrlässig rechtswidrig verursachte Schäden. Eine Schadenersatzpflicht für geringere Grade des Verschuldens wird ebenso ausgeschlossen wie Schadenersatz für Folgeschäden und entgangenen Gewinn. Die Beweislast für den Eintritt eines Schadens, dessen Verursachung durch EKRO, das rechtswidrige Handeln und das Verschulden von EKRO trifft den Auftraggeber. Schadenersatzansprüche verjähren binnen 6 Monaten ab Eintritt des Schadens.

11. IMMATERIALGÜTERRECHTE

Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass die Ware von EKRO Immaterialgüterrechten (Patent, Muster, Design, Urheberrecht, etc.) unterliegen kann. Der Auftraggeber wird diese Rechte respektieren und die Produkte insbesondere weder vervielfältigen noch verbreiten. Technische Pläne, Zeichnungen, Skizzen, sonstige technische Unterlagen bleiben stets geistiges Eigentum von EKRO.

12. DATEN

Der Auftraggeber erklärt mit einer Anfrage, jedenfalls aber mit Auftragserteilung sein Einver-

EKRO® PRODUKTÜBERSICHT VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

Gültig bis auf Widerruf



ständnis, dass alle vom Auftraggeber bekannt gegebenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden. An Dritte werden Daten nur weiter gegeben, wenn es entweder zur Erfüllung des Auftrages notwendig oder sonst geschäftlich ist. Dazu zählt die Weitergabe der Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung an staatlich bevorratete Gläubigerschutzverbände.

13. RECHTSWAHL - GERICHTSSTAND

Zur Anwendung gelangt österreichisches Recht. UNKarecht wird ausgeschlossen. Als Erfüllungsort wird der Sitz von EKRO vereinbart. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Leoben.

14. ÄNDERUNG DER AGB - SALVATORISCHE KLAUSEL

EKRO behält sich vor, die Geschäftsbedingungen, ohne Nennung von Gründen, zu ändern. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss auf <http://www.ekro.at> abrufbare aktuelle Fassung. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Unwirksame Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für allfällige Regelungslücken.

Zusatzbedingungen „VERMIETUNG“

Ergänzung zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma EKRO Bausystem GmbH.

1. MIETE

1.1. Die Miete umfasst die Nutzung der von EKRO dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Waren. Die Planung, Lieferung, Montage, Rückholung und Reinigung sind von der Miete nicht umfasst und werden extra berechnet. Die Berechnung erfolgt je nach Gerät nach Kalendertagen, Wochen oder Monaten. Sie beginnt mit dem Tag der Auslieferung bzw. Abholung und endet bei vereinbarter Abholung der Mietware durch EKRO mit vereinbartem Abholtermin, in allen anderen Fällen frühestens jedoch mit dem Tag der Retoumierung an unsere Lager (Krieglach/Wien). Die Mindestmietdauer, Mietpauschalen, Frachtkosten und Kaufteile werden mit dem Tag der Auslieferung sofort verrechnet. Diese Regelung gilt auch für Nachlieferungen. Nach der ersten Rechnungslegung erfolgen die weiteren Abrechnungen mit Monatsende im Nachhinein. Nach dem Mietende und der internen Qualitätsprüfung erfolgt ggf. die Schlussrechnung. Schlussrechnungen werden nach Abklärung der Fehlteile, Reparatur- und Reinigungskosten sofort gestellt. Kauttionen werden nach der internen Qualitätsprüfung rücküberwiesen. Sofern nichts anderes vereinbart, sind Miet- und Montagerechnungen innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Skonto zahlbar.

1.2. Eine Freimeldung ist 1 WOCHE VOR MIETENDE schriftlich zu avisieren bzw. telefonisch an unsere Dispo bekanntzugeben, damit der Rücktransport wirtschaftlich eingeteilt und vereinbart werden kann. Bei einer Teilretourlieferung/Teilfreimeldung des Mietmaterials ist vorab die abholbereite Materialliste an EKRO zu senden. Das MIETENDE IST NICHT GLEICH dem Datum der Freimeldung.

1.3. Die MINDESTMIETDAUER beträgt generell 30 Tage, sofern nicht vertraglich eine Pauschal-miete oder eine Tagesmiete vereinbart wurde. Nach Ablauf der Mindestmietdauer oder einer Pauschal-miete für einen bestimmten Zeitraum werden die Mieten pro Kalendertag anteilmäßig weiterverrechnet. **WICHTIGE INFORMATION:** Im Auftragsfall können sich durch die Detailplanung Stück- oder Artikeländerungen ergeben, die geringfügig Auswirkungen auf den Endpreis haben können.

1.4. Mietkosten gelten ab Werk Krieglach und sind in jedem Fall schriftlich zu vereinbaren.

2. TRANSPORT

Transportkosten gehen stets zu Lasten des Mieters. Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, werden bei Anlieferung und/oder Abholung durch EKRO Transportkosten lt. gültiger Frachtkostentabelle abgerechnet. Grundlage ist das am Lieferschein angeführte Gewicht. Es gilt eine kostenlose Verweildauer auf der Baustelle von max. 1 Stunde. Stehzeiten, welche kundenseitig verursacht werden, werden zum aktuellen Stundensatz verrechnet. Die Ware wird ausschließlich in den dafür vorgesehenen Lager- und Transportgestellen geliefert, welche mit gleichen Mietkonditionen abgerechnet werden. Abholung und Rückstellung durch den Mieter selbst oder eine Spedition kann vereinbart werden. Diese muss während der Normalarbeitszeit der Fa. EKRO Bausystem GmbH erfolgen.

3. ABNAHME/LIEFERHINDERNIS

3.1. Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Entladestelle. Der Mieter hat sicherzustellen, dass die Entladestelle durch Zugangsstraßen erschlossen ist, die jederzeit, also auch bei schlechter Witterung, durch einen beladenen schweren Lastzug befahren werden können. In Fällen von Eis und Schnee hat der Mieter für die Räumung der Zugangsstraße zur Entl. destelle zu sorgen.

3.2. Der Mieter hat den Mietgegenstand unverzüglich zu untersuchen und Mängel unverzüglich zu rügen. Reklamationen werden nur innerhalb von 3 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt.

4. PFLICHTEN DES MIETERS

4.1. Mit der Übergabe der Mietware geht die volle Verantwortung auf den Mieter über.

4.2. Für die ordnungsgemäße Verwendung des Mietgegenstandes unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften, insbesondere Gesetze, Normen und Gebrauchshinweise, haftet ausschließ-

lich der Mieter. Der Mieter ist für die sichere Verwendung der Mietgegenstände sowohl EKRO als auch Dritten gegenüber verantwortlich. Der Mieter trägt deshalb dafür Sorge, dass die Mietware ausschließlich von fachkundigen Personen in Kenntnis der Bedienvorschriften verwendet wird. Eine von der Bestimmung des Mietgegenstandes abweichende Verwendung ist ausdrücklich untersagt. Bei Mietware, welche zu servicieren ist, oder die Verschleißteile beinhaltet, ist der Mieter für die rechtzeitige Einhaltung der Serviceintervalle und den rechtzeitigen Austausch der Verschleißteile verantwortlich. Über technische Störungen ist EKRO umgehend zu informieren. Dem Mieter ist jedwede technische Änderungen der Mietware untersagt.

4.3. Die Mietvereinbarung wird mit dem Mieter für einen bestimmten Einsatzort abgeschlossen. Eine Überstellung des Mietmaterials auf eine andere Baustelle ist ebenso wie eine Untervermietung ausschließlich nur mit SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG im Voraus durch EKRO zulässig.

4.4. Den Mieter trifft die Pflicht der ordnungsgemäßen und vollständigen Rückgabe der unversehrten Mietware. Sollte EKRO die Mietware, aus welchem Grund auch immer, nicht wiedererlangen, haftet der Auftraggeber für den EKRO dadurch entstehenden Schaden verschuldens-unabhängig. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Mietware von Dritten von einer Baustelle entfernt und verbracht wird, wobei in diesem Fall ein Verschulden des Auftraggebers schon darin zu erblicken ist, die Baustelle nicht hinreichend gesichert bzw. überwacht zu haben.

4.5. Von zu erwartenden oder bereits vollzogenen Maßnahmen der Zwangsvollstreckung ist EKRO umgehend zu verständigen, um eine Pfändung und Verwertung von Mietware nach Möglichkeit vermeiden zu können. Kosten, welche EKRO im Zuge der Wahrung des Eigentumsrechts entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

4.6. Bei wesentlicher Verschlechterung seiner Vermögenslage und/oder seiner Liquidität ist der Mieter verpflichtet, uns unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen und auf Anforderung geeignete Sicherheiten für noch ausstehende Mieten bis zum vereinbarten Abholtermin oder dem voraussichtlichen Mietende zu leisten.

5. KÜNDIGUNG/AUFLÖSUNG DES MIETVERHÄLTNISSES

5.1. Während der vereinbarten Mindestmietdauer des Mietvertrages kann das Mietverhältnis nicht durch Kündigung beendet werden.

5.2. EKRO ist jedoch zur sofortigen vorzeitigen Auflösung berechtigt, wenn der Mieter wesentliche Vertragspflichten verletzt, insbesondere, wenn er mit seinen Mietzahlungen in Höhe von zumindest einer Monatsmiete länger als 30 Tage in Verzug kommt oder den Mietgegenstand vertragswidrig behandelt oder verwendet. In solchen Fällen hat der Mieter sämtlichen EKRO hierdurch entstandenen Schaden, insbesondere den entgangenen Gewinn in Höhe der Mietzinsen bis zum Zeitpunkt des erstmöglichen regulären Mietendes, zu ersetzen. EKRO ist bei vorzeitiger Auflösung jederzeit berechtigt, die Ware auf Kosten des Auftragnehmers abzubauen und retour zu holen. Freier Zutritt zur Baustelle wird ausdrücklich gewährleistet.

5.3. Schadenersatzansprüche des Mieters gegenüber EKRO auf Grund der vorzeitigen Auflösung des Mietverhältnisses und der Rückholung der Mietgegenstände werden einvernehmlich ausgeschlossen.

6. RÜCKGABEPFLICHT/MÄNGELBESEITIGUNG

6.1 Nach Beendigung des Vertrages ist der Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand in seinem ursprünglichen Zustand an EKRO herauszugeben. Es gelten die vom Lagermeister von EKRO bei der Aus- bzw. bei der Rücklieferung festgestellten Stückzahlen und Materialzustände.

6.2. Es ist darauf zu achten, dass kein Eigen- oder Altbestand zurückgegeben wird. Die Mietware wird ausschließlich in den dafür vorgesehenen Lager- und Transportgestellen angenommen. Rücklieferungen von Mietschalungen können ausschließlich an das Werk Krieglach erfolgen.

6.3. Die Mietware, insbesondere Schalungsteile, müssen im gereinigten Zustand retourniert werden, widrigenfalls dem Mieter bei Schalungsteilen die Endreinigung auf Basis Pauschale/m² der kompletten Retourlieferung bzw. die Reinigung der Unterstellungsteile und aller sonstigen Mietgegenstände nach tatsächlichem Aufwand zum aktuellen Stundensatz verrechnet wird.

6.4 Beschädigungen am Mietgegenstand, die über bei sorgfältigem Gebrauch entstandene Gebrauchsspuren oder Verschleiß hinausgehen, gehen zu Lasten des Mieters. Verschlossene oder beschädigte Mietware wird von EKRO repariert und nach Aufwand und Material verrechnet. Nach Wahl kann EKRO auch Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes durch den Mieter verlangen. Stark beschädigtes, nicht reparaturfähiges Material, wird als Schrott deklariert und dem Mieter in Rechnung gestellt. Auf Schrott- oder Fehlteile erfolgt KEINE Mietanrechnung. Mietmaterial, das als Schrott deklariert wurde, wird 30 Tage zur Besichtigung bzw. Abholung im Werk Krieglach aufbewahrt und anschließend OHNE weitere Ankündigung entsorgt.

6.5. Gibt der Mieter den Mietgegenstand nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht oder nicht rechtzeitig heraus, so steht EKRO für die Dauer der Vorenthaltung jedenfalls ein Nutzungs-entgelt in Höhe des vereinbarten Mietzinses zu. Selbiges gilt, wenn der Mietgegenstand nach Retoumierung nicht wieder einsatzfähig ist. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt hiervon ausdrücklich unberührt.

7. ALLGEMEINES

7.1. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma EKRO Bausystem GmbH gelten subsidiär. Dies gilt insbesondere für die Punkte Zahlungskonditionen, Rücktritt/Storno, Mahnspesen und Kosten, Schadenersatz, Daten, Gerichtsstand. EKRO behält sich vor, die Verkaufs- und Lieferbedingungen und die Mietbedingungen ohne Nennung von Gründen zu ändern. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss auf <http://www.ekro.at> abrufbare aktuelle Fassung.

VERSION 07_2024



**VIELE EKRO
PRODUKTE
ZU MIETEN!**

EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at

