

PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Unterstellungsmaterial



- DECKENSTÜTZEN
- UNTERSTELLUNGSZUBEHÖR
- HOLZTRÄGER H20
- SCHALUNGSPLETTEN



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

06_2026

EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at



DECKENSTÜTZE EKRO PROP 20

DURCHGEHENDE TRAGLAST 20KN NACH EN1065

DECKENSTÜTZEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	VPE	M
201644	Deckenstütze EKRO PROP 20 150	Verstellbereich 0,98-1,50m EN1065	verzinkt	9,00	Ø 60mm	50 Stk.	M
104970	Deckenstütze EKRO PROP 20 250	Verstellbereich 1,50-2,50m EN1065	verzinkt	12,70	Ø 60mm	50 Stk.	M
104971	Deckenstütze EKRO PROP 20 300	Verstellbereich 1,80-3,00m EN1065	verzinkt	15,00	Ø 60mm	50 Stk.	M
104972	Deckenstütze EKRO PROP 20 350	Verstellbereich 2,10-3,50m EN1065	verzinkt	19,80	Ø 76mm	40 Stk.	M
104973	Deckenstütze EKRO PROP 20 400	Verstellbereich 2,30-4,00m EN1065	verzinkt	24,50	Ø 76mm	40 Stk.	M
201643	Deckenstütze EKRO PROP 20 550	Verstellbereich 3,00-5,50m EN1065	verzinkt	34,20	Ø 90mm	30 Stk.	M

LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNG

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße		M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x632mm		M

M = EKRO MIETPARK

Durchgehende Traglast von
20kN nach EN1065



EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at



PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Zubehör/Lager- & Transporteinrichtungen



UNTERSTELLUNGSZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104983	Stützenhalter	f. Rohr Ø 55-85mm	verzinkt	10,10		M
104984	Trägerkopf	f. Holzträger H20	verzinkt	2,90		M
105340	Absenkkopf	f. Holzträger H20	verzinkt	6,10		M
104986	Haltekopf	f. Holzträger H20	verzinkt	0,70		
104987	Federvorstecker	f. Haltekopf	verzinkt	0,20	Ø 15mm	

EKRO MIETPARK



104983



104984



105340



104986



104987

LAGER- & TRANSPORTEINRICHTUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
104990	Stapelgestell 100/80		verzinkt	22,50	998x798x632mm	M
101810	Stapelgestellkiste 100/80		verzinkt	62,50	998x798x632mm	M
101859	Gitterbox m. Kranösen	f. 24 Stk. Stützenhalter / 130 Stk. Trägerköpfe	grau lackiert	74,00	1240x835x970mm	M

EKRO MIETPARK



104990



101810



101859

EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at



PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Holzträger H20/Schalungsplatten



HOLZTRÄGER H20 PRO

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Träger H20 180 PRO		Holz	9,90	L= 1,80m	M
	Träger H20 245 PRO		Holz	14,50	L= 2,45m	
	Träger H20 265 PRO		Holz	15,60	L= 2,65m	M
	Träger H20 290 PRO		Holz	17,10	L= 2,90m	
	Träger H20 330 PRO		Holz	19,50	L= 3,30m	
	Träger H20 360 PRO		Holz	21,20	L= 3,60m	
	Träger H20 390 PRO		Holz	23,00	L= 3,90m	M
	Träger H20 450 PRO		Holz	26,70	L= 4,50m	
	Träger H20 490 PRO		Holz	29,90	L= 4,90m	
	Träger H20 590 PRO		Holz	34,80	L= 5,90m	



HOLZTRÄGER H20

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Träger H20 125		Holz	6,50	L= 1,25m	
	Träger H20 180		Holz	9,40	L= 1,80m	M
	Träger H20 245		Holz	14,50	L= 2,45m	
	Träger H20 265		Holz	15,60	L= 2,65m	M
	Träger H20 290		Holz	17,10	L= 2,90m	
	Träger H20 330		Holz	19,50	L= 3,30m	
	Träger H20 360		Holz	21,20	L= 3,60m	
	Träger H20 390		Holz	23,00	L= 3,90m	M
	Träger H20 450		Holz	26,70	L= 4,50m	
	Träger H20 490		Holz	29,90	L= 4,90m	
	Träger H20 590		Holz	34,80	L= 5,90m	



M=EKRO MIETPARK

SCHALUNGSPLATTE PRO

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
	Schalungsplatte PRO 27mm	150/50cm (0,75m²)	Holz	9,40		
	Schalungsplatte PRO 27mm	200/50cm (1,00m²)	Holz	12,50		
	Schalungsplatte PRO 27mm	250/50cm (1,25m²)	Holz	15,60		
	Schalungsplatte PRO 27mm	300/50cm (1,50m²)	Holz	18,80		



EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at




PRODUKTINFORMATION

EKRO® Anwendung EKRO FLEX



EKRO FLEX (1-2-4 SYSTEM - ANWENDUNG)



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

5

EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach

Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria

☎ +43 3855 2631

✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria

☎ +43 1 6887631

✉ zentrale@ekro.at



NOTIZEN

EKRO® ■ Unterstellungsmaterial



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at



EKRO® ■ Unterstellungsmaterial



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

